

Behandling af prostatakræft med fjernelse af prostata (blærehalskirtlen)

De har i forbindelse med Deres konsultation på Privathospitalet Mølholm aftalt behandling for prostatakræft med fjernelse af prostata. I denne folder orienteres De om, hvordan operationen foregår, og hvad De kan forvente under indlæggelse og efter udskrivelsen.

Før operationen:

Hvis de anvender diverse kosttilskud som f.eks. hvidløgs-kapsler, fiskeolie, Gingo Biloba, E-vitamin o.l., skal De 1 måned før operationen ophøre med at tage disse. Disse produkter øger risikoen for blødning under operationen.

Anvender De tablet Hjertemagnyl, skal De pausere med dette 1 uge før operationen. Vi anbefaler, at De læser det udleverede materiale om bækkenbundstræning og gerne starter træning af bækkenbunden inden operationen.

Operationen:

Operationen foregår i fuld bedøvelse og foretages gennem et ca. 10 langt snit gående fra skambenet op mod navlen. Ved selve operationen fjernes lymfeknuder beliggende tæt ved prostata og hele prostata med tilstødende sædblærer. Urinblæren syes efterfølgende ned til urinrøret. Når prostata fjernes, påvirkes lukkemusklen til blæren og nervetrådene til svulmelegemerne. Det kan medføre problemer med at holde på vandet og rejsningsbesvær efter operationen. I forbindelse med operationen lægges der et kateter op gennem urinrøret til blæren. Kateteret skal sikre, at De kan komme af med urinen, mens sammensyning mellem blære og urinrør heler. Ved operationen lægges et dræn gennem huden ned til operationsområdet. Dette har til

formål, umiddelbart efter operationen, at fjerne blod og sårveske fra området. Drænet fjernes normalt ca. 24 timer efter operationen afhængig af produktionen. Operationen varer ca. 2 timer.

Efter operationen:

Efter operationen kan De forvente at have lidt smerter i operationssåret og ubehag fra blæren i form af vandladningstrang. De vil modtage tabletbehandling herfor.

Udskrivelse:

De kan forvente at blive udskrevet 2 døgn efter operationen. Det tilrådes, at De hjemme tager det med ro, så længe de har kateter. I forbindelse med udskrivelsen vil De modtage vejledning om pasning af kateteret, og De modtager skriftlig information om, hvad De kan forvente i perioden med kateter. Kateteret må ikke fjernes før det aftalte tidspunkt. Dette vil normalt være ca. 2 uger efter operationen. I forbindelse med udskrivelsen udleveres der tid hertil. De bedes få fjernet sår-klemmerne hos Deres egen læge 10 dage efter operationen.

Sygemelding:

Afhængig af Deres arbejde, skal De regne med at være sygemeldt 4-6 uger efter operationen.

Med venlig hilsen

Privathospitalet Mølholm A/S

Tinna Lynnerup
Overlæge, speciallæge i urologi

QI 21.200-URO-07, rev. 1



PRIVATHOSPITALET
MØLHOLM A/S

Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1 . DK-7100 Vejle . Tlf. +45 75 83 20 99 . Fax +45 75 83 53 50 . www.molholm.dk
A/S reg.nr. 203.771 . CVR-nr. 15645385