

## Hvornår skal jeg søge læge?

### Symptomer på brystkræft

Der findes flere typer brystkræft og symptomerne kan være forskellige. Det mest almindelige symptom på brystkræft er en knude i brystet eller i armhulen, men en forandring i huden eller omkring brystvorten kan også være symptom på brystkræft.

De mest almindelige symptomer på brystkræft er:

- En hård uømt knude, som ikke kan skubbes rundt med (sidder fast i vævet)
- En indtrækning af hud eller brystvorte
- Ved blod eller klar væske fra brystvorten
- Ved vedvarende ensidigt hævede lymfeknuder i armhule

Sjældne symptomer på brystkræft

- Smerter i et område af brystet som ikke kan forklares ved menstruationscyklus
- Sår og eksem på brystvorten der kan skyldes en særlig type brystkræft kaldet "Paget`s disease". Denne tilstand er oftest forbundet med brystkræft eller forstadier til brystkræft.
- Sår dannelse på selve brystet kan ses ved fremskreden brystkræft
- Betændelseslignende rødme, varme, hævelse uden feber og hvor antibiotika ikke har effekt.

Der vil ofte være tale om helt godartede forandringer, men lad for en sikkerheds skyld lægen undersøge det.

Hvis du opdager en knude efter du er gået i overgangsalder, bør du altid gå til læge og få brystet undersøgt, da knuder, som bliver dannet efter overgangsalder, sjældent er godartede.