

Læbebiopsi

Vævsprøve fra spytkirtel i læben

Ved undersøgelse for bindevævssygdom kan det være nødvendigt at få en vævsprøve fra en lille spytkirtel i underlæben.

Før operationen

Hvis du er forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, beder vi dig give os besked på tlf. [8720 3040](tel:87203040).

Kontakt også Mølholm, hvis du bliver syg i tiden op til operationsdagen. I tilfælde af akutte infektionssygdomme eller feber og forkølelse vil operationen blive udsat.

Efter operationen behøver du normalt ikke at være sygemeldt.

Operationsdagens forløb

Efter operationen skal du sidde i vores venteværelse i ca. 30 minutter, hvorefter du kan gå hjem.

Operationen

Operationen foregår i lokal bedøvelse, og der tages en vævsprøve fra indersiden af underlæben. Der bliver sat nogle få sting, som forsvinder af sig selv. Hvis stingene generer meget, kan de fjernes efter 5 dage. Dette foregår enten på Mølholm Privathospital eller hos din egen læge.

Efter operationen

Der kan være let hævelse omkring operationssåret de første dage.

Der vil altid være en lille risiko for blødning og infektion i dagene efter operationen.

Hvis du får feber eller kraftig hævelse og rødme af operationssåret, skal du kontakte Mølholm Privathospital.

Hjemtransport

Du skal hentes af et familiemedlem eller en bekendt, som kan følge dig hjem i bil eller taxa. Hvis du har mulighed for at blive kørt hjem af Falck, behøver du ingen anden ledsagelse på hjemturen.

Kontrol efter operationen

Foregår hos den læge, der har henvist dig til vævsprøven.

Skulle du være i tvivl om noget efter udskrivelsen, eller får du feber, betydelige smerter eller andre problemer, er du velkommen til at ringe til Privathospitalet Mølholm på telefon [8720 3040](tel:87203040).